



Guide d'aide à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des personnes

■ TRAVAUX SUR CULTURES ET SURFACES EN HERBE

Rédacteur :

Personnes associées :

Date initiale :

Date de mise à jour :

Exemple d'évaluation des risques

① Unité de travail : *Travaux sur cultures et surfaces en herbe*

L'essentiel & plus encore

① Tâches effectuées	② Identification des risques	③ Gravité * (de 1 à 3)	④ Mesures de prévention réalisées	⑤ Mesures de prévention à réaliser
Epanrages LISIERS	<ul style="list-style-type: none"> Chute dans la fosse pendant pompage ou pendant le brassage 	3	<ul style="list-style-type: none"> Veiller au bon état des clôtures de protection Informé et donner les instructions appropriées au salarié 	
	<ul style="list-style-type: none"> Risque de happement par l'arbre de transmission 	3	<ul style="list-style-type: none"> Veiller à la conformité du matériel (Protection sur arbre de transmission) 	
FUMIERS	<ul style="list-style-type: none"> Risques liés à la projection de cailloux 	1	<ul style="list-style-type: none"> Veiller à la conformité du matériel (grilles de protection) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Blessures par coincement dans les chaînes et pignons 	2	<ul style="list-style-type: none"> Veiller à la conformité du matériel (carters) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage sur fond en mouvement : happement par les hérissons 	2	<ul style="list-style-type: none"> Donner les instructions appropriées sur le mode opératoire (aucune interventions sur machine en marche) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Chute de hauteur lors de l'accès dans la caisse 	1	<ul style="list-style-type: none"> Prévoir une échelle d'accès fixée 	

* Indice de gravité : **3 : risque de décès – 2 : dommage corporel grave – 1 : dommage corporel moindre**

Exemple d'évaluation des risques

① Unité de travail : *Travaux sur cultures et surfaces en herbe*

① Tâches effectuées	② Identification des risques	③ Gravité * (de 1 à 3)	④ Mesures de prévention réalisées	⑤ Mesures de prévention à réaliser
Labours	<ul style="list-style-type: none"> • Renversement tracteur 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuer le travail avec tracteur équipé d'un arceau ou d'une cabine de sécurité 	
Préparation de sols	<ul style="list-style-type: none"> • Coincement - écrasement 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Donner les instructions appropriées et veiller au respect des consignes 	
Semis	<ul style="list-style-type: none"> • Lombalgies 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Siège conforme aux normes 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bruit 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un moyen adapté pour le chargement de la trémie • Fournir des protections auditives 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Risques toxiques (semences traitées) 	1	<ul style="list-style-type: none"> • Fournir un masque anti-poussières pour le remplissage des trémies du semoir 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Risque routier 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Echelles ou passerelles conformes aux normes de sécurité 	

* Indice de gravité : **3 : risque de décès – 2 : dommage corporel grave – 1 : dommage corporel moindre**

Exemple d'évaluation des risques

① Unité de travail : *Travaux sur cultures et surfaces en herbe*

① Tâches effectuées	② Identification des risques	③ Gravité * (de 1 à 3)	④ Mesures de prévention réalisées	⑤ Mesures de prévention à réaliser
Pulvérisation et traitements phytosanitaires	<ul style="list-style-type: none"> Happement par arbre de transmission 	3	<ul style="list-style-type: none"> Veiller au bon état du protecteur d'arbre de transmission 	
	<ul style="list-style-type: none"> Coincement – écrasement au dételage 	2	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la stabilité du pulvérisateur sur sa béquille Demander le port de chaussures de sécurité 	
	<ul style="list-style-type: none"> Contact des rampes avec lignes électriques aériennes 	3	<ul style="list-style-type: none"> Eviter le dépliage des rampes à proximité des lignes électriques Donner les instructions nécessaires aux salariés 	
	<ul style="list-style-type: none"> Chute de hauteur 	1	<ul style="list-style-type: none"> Donner les instructions nécessaires aux salariés Prévoir un moyen d'accès sûr à l'orifice de remplissage 	
	<ul style="list-style-type: none"> Risques d'intoxication par contact avec les produits (cutané, inhalation) 	1	<ul style="list-style-type: none"> Donner toutes informations aux salariés sur le niveau de toxicité des produits Fournir un masque de protection respiratoire et des gants Faire vérifier la conformité du pulvérisateur 	

* Indice de gravité : **3 : risque de décès – 2 : dommage corporel grave – 1 : dommage corporel moindre**

Exemple d'évaluation des risques

① Unité de travail : *Travaux sur cultures et surfaces en herbe*

① Tâches effectuées	② Identification des risques	③ Gravité * (de 1 à 3)	④ Mesures de prévention réalisées	⑤ Mesures de prévention à réaliser
Récoltes céréales	<ul style="list-style-type: none"> • Renversment par machine de récolte 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Donner les instructions appropriées aux salariés 	
Pressage paille	<ul style="list-style-type: none"> • Risque routier 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le bon fonctionnement des organes de signalisation, d'éclairage et de freinage 	
Transport paille	<ul style="list-style-type: none"> • Happement par pick-up du round-baller 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la conformité et la fiabilité du matériel 	
Stockage paille	<ul style="list-style-type: none"> • Happement par arbre de transmission non protégé 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer le protecteur de l'arbre de transmission 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Effondrement du tas 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le calage et le sanglage des chargements 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Renversment du chargement sur route 	2		
	<ul style="list-style-type: none"> • Chute de hauteur à la réalisation du tas (bâchage) 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser des moyens d'accès adaptés 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Chute d'une balle sur le tracteur au cours de la manutention 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un tracteur cabine uniquement 	

* Indice de gravité : **3 : risque de décès – 2 : dommage corporel grave – 1 : dommage corporel moindre**

Exemple d'évaluation des risques

① Unité de travail : *Travaux sur cultures et surfaces en herbe*

① Tâches effectuées	② Identification des risques	③ Gravité * (de 1 à 3)	④ Mesures de prévention réalisées	⑤ Mesures de prévention à réaliser
Récolte et ensilage	• Risque routier	3	• Vérifier le fonctionnement des organes d'éclairage, de signalisation et de freinage	
	• Ensemble tracteur + remorque instable au levage de la remorque : risque d'écrasement	2	• Vérifier la conformité et la fiabilité du matériel • Donner les instructions appropriées aux salariés (mode opératoire)	
	• Happement par les organes en mouvement sur machine de récolte	3	• Vérifier la conformité et la fiabilité du matériel • Donner les instructions appropriées aux salariés (pas d'intervention sur machine en marche)	
	• Bruit	1	• Fournir au salarié des équipements de protections auditives	
Tassement du silo	• Chutes de hauteur (tas du silo)	1	• Prévoir des moyens d'accès adaptés • Organiser le travail pour éviter les risques	
	• Renversement du tracteur	3	• Tracteur avec arceau ou cabine pour tassement du silo	
	• Ecrasement des piétons par engins agricoles	3	• Interdire l'accès au silo des personnes non indispensables	
	• Contact avec produits de conservation d'ensilage	1	• Utiliser des gants • Donner les informations sur la nature du produit utilisé	

* Indice de gravité : **3 : risque de décès – 2 : dommage corporel grave – 1 : dommage corporel moindre**

Exemple d'évaluation des risques

① Unité de travail : *Travaux sur cultures et surfaces en herbe*

① Tâches effectuées	② Identification des risques	③ Gravité * (de 1 à 3)	④ Mesures de prévention réalisées	⑤ Mesures de prévention à réaliser
Débroussaillage des haies	<ul style="list-style-type: none"> Accès en hauteur pour émondage : risque de chutes 	3	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser une nacelle élévatrice homologuée ou utiliser des moyens de protection antichutes adaptés 	
Emondage	<ul style="list-style-type: none"> Coupures avec tronçonneuses 	2	<ul style="list-style-type: none"> Fournir au salarié un casque, un pantalon anti-coupures, des chaussures de sécurité S'assurer que le salarié est correctement formé (nacelle élévatrice et utilisation de la tronçonneuse). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Bruit 	1	<ul style="list-style-type: none"> Fournir des moyens de protection anti-bruit 	

* Indice de gravité : **3 : risque de décès – 2 : dommage corporel grave – 1 : dommage corporel moindre**